

Instructies en veiligheidsinformatie

OH3 Fitgadgets

Hot Melt Chain Wax



Instructies en veiligheidsinformatie

OH3 Fitgadgets Hot Wax voor kettingen – Hot Met Chain Wax

Toepassingsgebied

Voor het smeren en onderhouden van fietskettingen met behulp van hete wax. Geschikt voor kettingaandrijvingen van racefietsen, mountainbikes, gravelbikes, stadsfietsen en e-bikes. Bijzonder aanbevolen voor droge en stoffige omstandigheden, maar kan ook in natte omstandigheden worden gebruikt.

Producteigenschappen

- Op paraffine gebaseerde waskorrels met grafiet en wolfram(IV)sulfide
- Geleverd in een hersluitbare zak
- PTFE-vrij, oplosmiddelvrij
- Langdurige, vuilafstotende beschermfolie
- Kan tot 3-6 watt besparen in vergelijking met gesmeerde kettingen vanwege verminderde wrijving
- Vermindert geluid en slijtage
- Meerdere malen herbruikbaar

Vorbereiding

1. Ontvet de ketting grondig, bij voorkeur met een biologisch afbreekbare kettingreiniger of remmenreiniger.
2. Laat de ketting volledig drogen.

Sollicitatie

1. Giet de kettingwas in een geschikte pan/bak en verwarm tot de was vloeibaar is (verwarmen tot maximaal 95°C, niet laten koken!).
2. Dompel de ketting met behulp van een kettinghouder volledig onder in het wasbad.
3. Laat de ketting ongeveer 10 minuten in het wasbad liggen, zodat de was diep in de schakels kan doordringen.
4. Haal de ketting eraf, laat het uitlekken en hang het op om af te koelen.
5. Beweeg de geharde ketting na minimaal een uur om hem soepel te maken.
6. Na de eerste paar kilometers bereikt u het volledige prestatievermogen.

Wanneer moet ik mijn nagels opnieuw waxen?

- Afhankelijk van de rijstijl, het weer en de ondergrond gaat een vers gewaxte ketting 150–300 km mee op een racefiets of 100–200 km offroad.
- Als de ketting merkbaar meer lawaai maakt of "droog" aanvoelt, moet u deze opnieuw in de was zetten.
- Tussen de toepassingen van hete was is Fitgadgets Chain Emulsion ideaal voor een eenvoudige opfrisbeurt.
- Veeg de ketting kort af met een doek, breng de emulsie druppelsgewijs aan op de binnenste schakelplaten en laat de ketting enkele keren ronddraaien.
- De emulsie bindt zich met de resten van de hete was en herstelt de bescherm laag, waardoor het niet nodig is om de was opnieuw te behandelen.

Opslag

- Bewaren op een koele, droge plaats (5°C tot 30°C).
- Beschermen tegen direct zonlicht.
- Sluit de zak na gebruik goed af.

Veiligheidsinformatie

- Hete was kan brandwonden veroorzaken, wees voorzichtig.
- Verwarm de kettingwas tot maximaal 95°C.
- Alleen voor uitwendig gebruik op fietskettingen.
- Vermijd contact met huid en ogen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bij contact met de huid, wassen met water en zeep.
- Raadpleeg een arts als er irritatie optreedt.
- Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en een arts raadplegen.
- Bij inslikken, mond spoelen, veel water drinken en medische hulp inroepen.
- Niet in waterwegen of rioleringen laten terechtkomen.
- Buiten bereik van kinderen houden

Beschikbaarheid

- Productresten afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.
- Recycle lege verpakkingen.

Fabrikantinformation

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Deutschland, E-mail: info@oh3-handel.de